


81052

Cylindre rotatif RZ avec fonction prioritaire





Profil de produit

Ce cylindre est équipé d'un embrayage spécial, qui donne toujours la priorité au côté extérieur du cylindre ou à la clé insérée depuis l'extérieur. Cela permet également d'ouvrir de l'extérieur à l'aide de la clé, si le bouton tournant est maintenu vers l'intérieur. Pour les écoles, les hôpitaux, les maisons de retraite, les maisons de retraite et les résidences pour personnes agées.

Exécution standard

laiton brossé nickelé

Contenu de livraison

- vis de fixation 81540.75
- \bullet Protection anti-perçage classe «D» selon EN 1303 : 2015
- •

81052 • 10 • 20 • 30 • 40 50 • 60 • 60

1 Modèle	2 Longueur A	3 Longueur B	4 Coloris A5 Coloris B	6 Sécurité	7 Bouton
S Came standard	32,5 mm	32,5 mm	0 Finition nickelée mate	0 Standard	0 Format Glutz
	37,5 mm	37,5 mm	1 Poli et nickelé	1 Protection anti-perçage	1 Rond
	42,5 mm	42,5 mm	2 Laiton poli		
	47,5 mm	47,5 mm	3 Chromé mat		
	52,5 mm	52,5 mm	4 Poli et chromé		
	57,5 mm	57,5 mm	5 Noir		
	62,5 mm	62,5 mm	6 Antique		
	67,5 mm	67,5 mm	7 Bruni		
	72,5 mm	72,5 mm	8 Nickelé chimiquement		
	77,5 mm	77,5 mm			
	82,5 mm	82,5 mm			