


Superior 48010-48010


Edelstahl-Objektgarnitur - Rosetten 8 mm



Produktprofil

Linie 'OSLO' Gehobener Wohn- und Wirtschaftsbau EN 1906: 47 - B 1 4 0 B Geprüft auf 1 mio Zyklen





EN1906

Standardausführungen

Clipshaube in Edelstahl matt Federhochhaltung Metall- Kunststoffgrundplatte Nockendistanz 38 mm (Ø 7 mm/M4) WC: nur für Türstärke 38 - 43 mm

Superior Drückergarnitur Oslo mit Rosette rund

Superior Druckergarintar Osio init Rosette runa							
		Vierkant	Höhe Rosette	Ø Rosette	Türstärke	Art. Nr.	
	Drückergarnitur ohne Schliessrosette	8 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	287432	
	Drückergarnitur Profilzylinder (PZ)	8 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	287434	
	Drückergarnitur Bad/WC mit Anzeige rot/weiss und Notentriegelung	8 mm	8 mm	53 mm	38 – 43 mm	287435	
	Drückergarnitur Blind (BL)	8 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	287433	

Superior Drückergarnitur Oslo mit Rosette rund

1	O					-12
		Vierkant	Höhe Rosette	Ø Rosette	Türstärke	Art. Nr.
	Standflügelgarnitur ohne Schliessrosette	9 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	287441
	Drückergarnitur Profilzylinder (PZ)	9 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	287438
	Drückergarnitur Profilzylinder (PZ) mit Panik-Vierkant	9 mm	8 mm	53 mm	38 – 63 mm	290340