



5067/5616 CF Prestige Bâle

Poignée de fenêtre en fonte injectée







Profil de produit

La série Bâle est née de la coopération avec les architectes Diener & Diener. La série se compose du modèle 5067, conçu pour la construction de logements, et du modèle 5267, de plus grande dimension, conçu pour les bâtiments commerciaux, industriels et publics. Le châssis en acier inox rehausse la ligne des modèles 5087 et 5287

Exécution standard

Poignée de fenêtre 125 mm, Ø 20 mm
Châssis nickelé mat ZNmn
Douille acier inox mat
Arrêt à billes 4 x 90°
Applicable gauche / droite
Tige carrée 7 x 38 mm
Rosace à clipser CRNI mat 5616 CF
72 x 29 x 12 mm
Saillie 68 mm
Distance des vis 43 mm
Tourillon Ø 9,5 / 12 mm
Adapté à tous les systèmes de ferrures oscillo-battantes

Options

Longueur de tige carrée 7 x 24, 26, 32, 35, 40 mm (autres longueurs de tige sur demande)
Egalement livrable par paires
Châssis acier inox poli

Châssis acier inox poliDouilles dans les finitions suivantes: Acier inox poli Acier inox à revètement PVD couleurlaiton Acier inox à revètement RAL selon palette des couleurs