

1105

Serrure à mortaiser forte avec bec-de-cane en acier







Profil de produit

Pour immeubles administratifs, écoles, hôpitaux

Exécution standard

BB/WC

Avec levier: cylindre profilé ou rond

Entr'axe 78 mm

Distance au canon 60 mm

Fouillot auto-serrant 8 mm

Têtière 18 x 230 mm, fouillot WC 7 mm

Têtière arrondie en acier inox satiné

Têtière ronde ou carrée

Boîtier de serrure zingué bleu

Bec-de-cane en acier

Amortisseur du bec-de-cane

Pêne dormant en acier à 1 tour, 13 mm




$1105 \cdot \underline{\textbf{0}} \cdot \underline{\textbf{2}} \cdot \underline{\textbf{3}} \cdot \underline{\textbf{4}} \cdot \underline{\textbf{5}} \cdot \underline{\textbf{6}} \cdot \underline{\textbf{7}} \cdot \underline{\textbf{8}}$

1 Entaille	2 Distance	3 Tige carrée	4 Fouillot	5 Dimension têtière	6 Orien- tation	Surface	Options
01 BB	78 78 mm	60 60 mm	8 8 mm	10 18r x 230 mm	0 DIN G (E)	00 Acier inoxydable satiné	0000 Aucune option
06 RZW			9 9 mm	11 20r x 230 mm	1 DIN D (E)	99 Sur demande	0025 Avec cylindre PRIM
07 PZW				18 20e x 230 mm			
47 MC 7 mm				10 10 v 220 mm			



1105

Serrure à mortaiser forte avec bec-de-cane en acier



11xx / 12xx / 240xx - schweres Einsteckschloss CH Massbild alle Ausführungen