

# 33005 Brienz

### Poignée en acier inox














Illustration avec rosace 5620C

#### Profil de produit

Construction de logements

#### Exécution standard

Longueur de la poignée  $120\,\mathrm{mm}$ , Ø  $16\,\mathrm{mm}$  Saillie  $64\,\mathrm{mm}$  Tige carrée  $8\,\mathrm{mm}$  Acier inox brossé mat  $16\,\mathrm{mm}$  guidage pour Glutz glide

#### Options

Acier inox poli

Tige carrée 8,5 mm ou 9 mm

## 33005 · 10 · 20 · 13 · 14 · 15 · 16

1 1021_Äusfüh- rung	2 Roule- ment	3 1020_ Vierkant	4 1022_Stiftlänge	5 1312_Material Vierkant	6 Surface
00 Lochteil	<b>0</b> glide	<b>80</b> 8 mm	00 00	0 ohne Vierkant	00 Acier inoxydable satiné
10 Stiftteil		<b>85</b> 8,5 mm	<b>02</b> 73 mm	<ol> <li>Stahl verzinkt</li> </ol>	11 Acier inoxydable poli
50 Paar		<b>90</b> 9 mm	99 Auf Anfrage	2 Edelstahl	44 Antibactérienne
	-		_		51 Noir satiné RAL 9005
					99 Sur demande