

# B-1151.711 Einfrässchliessblech 21

### mm

#### Einfrässchliessblech als Hauptschliessblech

#### Produktprofil

Einfrässchliessblech in Edelstahl als Hauptschliessblech für Falle/Riegel. Für Einsteckschlösser und Mehrfachverriegelungen mit Entfernung 78 mm. Das Schliessblech ist für gefälzte Türdesigns vorgesehen.

#### Standardausführungen

• X-Mass: 3.7 mm • Entfernung: 78 mm

Breite: 21 mmLänge: 247 mmTiefe: 23 mm

• DIN L und R

• Edelstahl matt: B-1151.711.20; zugelassen für Türelemente RC2 (EN 1627-1630)

#### Optionen

• Stahl verzinkt, blau passiviert: B-1151.711.12; zugelassen für Türelemente RC1/RC1N (EN 1627-1630)

#### Wichtiger Hinweis

Für die Einfräsung kann der Stufenfräser von HWS Tools® verwendet werden:

- Serie 40.100 für Oberfräsen
- Serie 40.150 für CNC-Fräsen

Als Fräslehre wird die MUCK®-Schliessblech-Fräslehre SBFL32 empfohlen.







DIN L/R



# B-1151.711 Einfrässchliessblech 21

## mm

Einfrässchliessblech als Hauptschliessblech

